

TOYO PROXES SPORT SUV

Ficha técnica · Neumático deportivo de alto desempeño para SUV



Descripción

El nuevo Toyo Proxes Sport SUV es un neumático deportivo de alto desempeño que garantiza una excelente maniobrabilidad. Fue diseñado para SUV potentes que necesitan gran manejo y agarre en mojado a altas velocidades, con un excelente confort de marcha y gran durabilidad.

Gracias a la tecnología Nano Balance, su nuevo compuesto ofrece una extraordinaria adherencia en seco y en mojado, y su construcción moderna con un diseño de banda optimizado entrega una respuesta impecable al volante.

Calificaciones de desempeño

3.0 / 5

Vida útil de la banda

4.5 / 5

Conducción en mojado

4.5 / 5

Conducción en seco

3.5 / 5

Ruido del neumático

3.5 / 5

Comodidad de conducción

3.5 / 5

Eficiencia de combustible

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Proxes Sport SUV
Tipo	SUV · Ultra alto desempeño
Vehículos	SUV deportivos y de alta potencia
Temporada	Toda temporada (all-season)
Tecnología	Nano Balance
UTQG	Desgaste 240 · Tracción AA · Temperatura A
Aros disponibles	17" a 23" (52 medidas)

Características y beneficios

- **Banda externa con presión de contacto amplia y pareja:** mejor desempeño en curvas.
- **Banda interna con nervaduras rígidas y ranuras anchas:** mejor frenado y resistencia al hidroplaneo.
- **Costado de alta rigidez y relleno de talón de alta dureza:** respuesta de dirección más rápida y lineal que el Proxes T1R.
- **Perfil ancho:** mejor distribución de la presión de contacto, con giro y frenado superiores al Proxes T1R.

TOYO PROXES SPORT SUV

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 17", 18", 19", 20"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
17"	215/65 R17	99V	775	8.0	712	221	6.50	—	240	51	12.5
	235/65 R17	108W	1.000	8.4	731	243	7.00	XL	270	50	13.5
	225/60 R17 *	99V	775	—	702	228	—	—	240	—	—
	255/60 R17	110W	1.060	8.3	736	256	7.50	XL	270	50	14.4
	275/55 R17	109V	1.030	8.3	734	284	8.50	—	240	51	15.3
18"	235/60 R18	107W	975	8.0	739	240	7.00	XL	270	50	13.7
	255/60 R18 *	112H	1.120	—	763	260	—	XL	210	—	—
	265/60 R18	110V	1.060	8.3	775	272	8.00	—	240	51	16.4
	215/55 R18 *	99V	775	—	693	226	—	XL	240	—	—
	235/55 R18	100V	800	8.3	715	245	7.50	—	240	51	13.3
	255/55 R18	109Y	1.030	7.1	737	265	8.00	XL	300	50	14.6
	235/50 R18 *	97V	730	—	688	244	—	—	240	—	—
	225/50 R18	95W	690	7.7	683	233	7.00	—	270	51	13.0
19"	225/55 R19	99V	775	8.3	731	233	7.00	—	240	51	13.5
	235/55 R19	105Y	925	8.3	741	245	7.50	XL	300	50	13.7
	255/55 R19	111Y	1.090	8.3	763	265	8.00	XL	300	50	15.0
	275/55 R19	111W	1.090	8.1	785	284	8.50	—	270	51	16.6
	235/50 R19	99W	775	8.3	719	245	7.50	—	270	51	13.3
	255/50 R19	107Y	975	8.0	739	265	8.00	XL	300	50	14.7
	265/50 R19	110Y	1.060	7.3	745	278	8.00	XL	300	50	15.2
	255/45 R19	104Y	900	7.4	713	255	8.50	XL	300	50	13.7
	275/45 R19	108Y	1.000	7.5	731	273	9.00	XL	300	50	14.7
	285/45 R19	111Y	1.090	8.0	739	285	9.50	XL	300	50	15.7
20"	235/55 R20	102W	850	7.7	766	245	7.50	—	270	51	14.2

TOYO PROXES SPORT SUV

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 20", 21", 22", 23"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (pulg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
20"	255/55 R20	109Y	1.060	7.2	764	265	8.00	XL	300	50	17.2
	255/50 R20	109Y	1.030	7.2	764	265	8.00	XL	300	50	14.9
	265/50 R20	111Y	1.090	8.3	774	277	8.50	XL	300	50	15.7
	275/50 R20	113W	1.150	8.0	784	284	8.50	XL	270	50	18.0
	255/45 R20	105Y	925	8.0	738	255	8.50	XL	300	50	13.9
	265/45 R20	108Y	1.000	7.4	746	266	9.00	XL	300	50	14.7
	275/45 R20	110Y	1.060	7.5	757	271	9.00	XL	300	50	15.1
	275/40 R20 *	106Y	950	—	728	275	—	XL	300	—	—
	285/40 R20	108V	1.000	8.0	736	290	10.00	XL	240	50	16.4
	295/40 R20	110Y	1.060	7.5	744	301	10.50	XL	300	50	16.1
	315/35 R20	110Y	1.060	7.5	728	320	11.00	XL	300	50	17.4
21"	265/45 R21	104Y	900	7.5	771	266	9.00	—	300	51	15.4
	275/45 R21	110Y	1.060	7.5	781	273	9.00	XL	300	50	16.6
	255/40 R21	102Y	895	7.7	737	260	9.00	XL	300	50	13.6
	275/40 R21	107Y	975	7.9	753	278	9.50	XL	300	50	14.2
	295/40 R21	111Y	1.090	7.5	769	301	10.50	XL	300	50	16.4
	315/40 R21	111Y	1.090	7.5	785	320	11.00	—	300	51	20.1
	285/35 R21	105Y	925	7.4	733	290	10.00	XL	300	50	16.6
	295/35 R21	107Y	975	7.5	739	301	10.50	XL	300	50	16.7
	315/35 R21	111Y	1.090	7.8	753	320	11.00	XL	300	50	19.9
	325/30 R21	108Y	1.000	7.2	729	331	11.50	XL	300	50	17.3
22"	275/40 R22	108Y	975	7.5	779	278	9.50	XL	300	50	16.6
	295/40 R22	112Y	1.120	7.5	795	301	10.50	XL	300	50	17.8
	265/35 R22	102Y	850	7.7	745	271	9.50	XL	300	50	14.4
	275/35 R22	104Y	900	7.8	751	278	9.50	XL	300	50	14.7
	285/35 R22	106Y	950	7.8	759	290	10.00	XL	300	50	16.6
	295/30 R22	103Y	875	7.7	737	301	10.50	XL	300	50	16.3
23"	285/35 ZR23	107(Y)	975	7.4	784	290	10.00	XL	+300	50	18.1

• Índice de velocidad: H = 210, V = 240, W = 270, Y = 300 km/h; (Y) = más de 300 km/h. XL = carga extra. (*) Medida publicada en la web de Toyo, sin datos completos en la ficha oficial.

• Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.

• Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.